

Ouvrez votre image de fond QSL



Styles et textures

Palette standard

Récemment utilisé

Calques

Normal 100

Arrière-plan



Inséré le Template
comme un nouveau Calque

Styles et textures

Palette standard

Récemment utilisé

Calques

Normal 100


Raster 1

Arrière-plan





Palette standard



Récemment utilisé

Calques

Normal 100



Raster 1

Arrière-plan



Avec l'outil sélection,
sélectionner les parties que vous voulez
déplacé





Palette standard

Récemment utilisé

Calques

Normal 100

Raster 1

Arrière-plan



Indicatif KM	Opérateur	Pour	FRQ (Mhz)	MODE	REPORT (5/9)
					R: S:
				FIXE <input type="checkbox"/>	QSB <input type="checkbox"/>
				MOBILE <input type="checkbox"/>	QRN <input type="checkbox"/>
				PORTABLE <input type="checkbox"/>	QRM <input type="checkbox"/>

Entre le Template est l'arrière-plan
inséré un calque avec fond blanc

Puis sélectionné le calque 1 "template
avec la baguette magique sélectionné un point vide du template
vous verrez que seul les cases ne sont pas sélectionné

QTH	Jour	Mois	Année	Heure
Ma station de travail				
RTX	MICRO	ANTENNE	PWR	

Palette standard

Récemment utilisé

Calques

Normal 100

Raster 1 **Template**

Raster 2

Arrière-plan



Dernière étape:
 réglé la transparence du calque
 de façon à voir l'arrière-plan
 (ici pour exemple j'ai mis 46)
 une fois satisfait,
 reste plus qu'à fusionner le tout est enregistrer

Styles et textures

Palette standard

Récemment utilisé

Calques

Normal 46

Raster 1

Raster 2

Arrière-plan

Tous les outils





Indicatif KM

Opérateur

Pour

FRQ (Mhz)

MODE

REPORT (5/9)

R:

S:

FIXE

QSB

MOBILE

QRN

PORTABLE

QRM

Résultat Final

QTH

Jour

Mois

Année

Heure

Ma station de travail

RTX

MICRO

ANTENNE

PWR